

展示会開催までのスケジュール

7月25日ごろ	出展社マニュアル、小間割図面等の送付
7月29日（火）	14:00～ 出展社説明会
8月下旬	出展社への案内状の送付
	主催者からの案内状 DM 発送／来場誘致メールニュース配信開始
9月1日（予定）から	オンライン展 情報入力開始
9月11日（木）	各種提出書類提出〆切日*
9月中旬	出展社バッジ、作業者シール、搬入出車両証、イチオシ！表示 の送付**
10月1日（水）	オンライン展開始（10:00～）
10月12日（日）	9:00～ 主催者基礎工事 （★13:00 頃～17:00--- 6 小間以上出展社 搬入作業可、17:00 まで）
10月13日（月） 10月14日（火）	出展社搬入（8:00～19:00）*8:00～9:30 は 6 小間以上出展社のみ 14 日（火） 9:00 より電力の供給開始。 ※車両の館内乗入 13 日（月）8:00～18:30／14 日（火）8:00～16:00
10月15日（水） ～ 10月17日（金）	会期（開場時間 10:00～17:00 [最終日 17 日（金）は 16:30 まで]） 15 日（水） 9:45～開会式／17:30～開催記念レセプション 17 日（金） 16:30 展示会終了後、出展社搬出（16:30～ 即日撤去） ※車両の乗入れは、17:00 開始予定。
11月14日（金）	オンライン展終了（17:00 まで）

*各種提出書類について

各種提出書類は、提出の確認や、漏れをチェックできるよう

「**出展社専用サイト内 各種・申請ダウンロードサイト**」をご利用ください。

（アドレス <https://www.powtex.com/osaka/exhibitor/>）

本サイトに、下記書類をご用意いたしますのでご利用ください。

出展社マニュアルおよび提出書類データ

荷役作業のご案内

お弁当案内

会場図面、ピット図面

案内状 PDF 版

オンライン展 入力ガイド

総合日程表・タイムテーブル

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10月12日(日)	-----			9:00～主催者基礎工事 ★13:00頃～17:00 6小間以上出展社搬入								-----				
10月13日(月)			出展社搬入工事日(8:00～19:00) *8:00～9:30は 6小間以上出展社のみ													
10月14日(火)			出展社搬入工事日(8:00～19:00) *8:00～9:30は 6小間以上出展社のみ													
10月15日(水)				開催時間 10:00～17:00												
10月16日(木)																
10月17日(金)												搬出作業時間 16:30～ 即日撤去				



規定作業時間

開催時間

規定作業時間外

(やむを得ず作業が必要な場合、届出により作業が可能です。
貸借状況などによりご希望に沿えない場合もありますので事前にお申し出ください。)

*会期中の出展社の方の入館・退館時間は下記のとおりです。

15日(水) 入館 8:00 / 退館 17:30

16日(木) 入館 9:00 / 退館 17:30

17日(金) 入館 9:00 / 搬出作業 即日撤去

展示会場設備

■ 構造

鉄骨造・一部鉄筋コンクリート造

		4 号館		5 号館	
				A ゾーン	B ゾーン
展示面積		6,729 m ²		4,728 m ²	1,625 m ²
天井高		12m		12m	5m
床仕上		アスファルト		アスファルト	コンクリート
床の強度		5 t /m ²		5 t /m ²	1t /m ²
搬入・搬出口	間口	6m	4m	6m	4.3m
	高さ	6m	6m	6m	4.6m
	数	5 カ所	1 ヶ所	3 ヶ所	1 ヶ所
天井照明		LED 500 ルクス以上		水銀灯 500 ルクス以上	水銀灯・LED 500 ルクス以上
給水設備		10 カ所		7 カ所	2 カ所


会場への交通

■会場 インテックス大阪

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北 1-5-102 Tel.06-6612-8888（代表）

※上記は（一財）大阪国際経済振興センターの電話番号です。

10月12日～10月17日に、POWTEX®2025 に関することは、展示会事務局直通電話にご連絡ください。（06-6612-8814）



コスモスクエア駅（2 番乗り場）⇄インテックス大阪 シャトルバスの運行

開催期間中、シャトルバスを運行いたします。（料金：片道 100 円/現金のみ、IC カード類の利用不可）

開館前、閉館後も運行しておりますので、出展社の方もご利用ください。

時	コスモスクエア駅 2 番乗り場 発			
7				
8				
9	07	22	37	52
10	07	22	37	52
11	07	22	37	52
12	07	22	37	52
13	07	22	37	52
14	07	22	37	52
15	07	22	37	52
16				
17				
18				

時	インテックス大阪 西ゲートロータリー 発			
7				
8				
9				
10				
11	00	15	30	45
12	00	15	30	45
13	00	15	30	45
14	00	15	30	45
15	00	15	30	45
16	00	15	30	45
17	00	15	30	45
18	00			

基礎小間設営規定

[1] 展示小間（オクタラム仕様）

1 小間の寸法

一般ブース： 間口 2,970mm×奥行 2,970mm×高さ 2,700mm

トライアルブース： 間口 2,970mm×奥行 2,970mm×高さ 2,700mm

未来材料・粉体シミュレーションゾーン 間口 1,980mm×奥行 1,485mm×高さ 2,700mm

※ 四方が通路の**独立小間の場合、1小間の大きさは間口 3.0m×奥行 3.0m**にて準備いたします。

（区画の角隅を目印テープにて明示します）

各タイプのブースをそれぞれ並列または複列に配列します。（間口の寸法はポールの芯々寸法となりますのでご注意ください。）

ただし、出展規模、展示場の状況により変形した小間を設置することがあります。

イ. 間仕切りは原則として主催者側で設置します。（4mmベニヤ板両面白ビニール仕上げ）

後壁は取り外すことはできません。（袖パネルは通路まで設置します）

注1) 角小間には原則として、通路側の側壁は設けません。

注2) 四方が通路となる独立小間には、壁は設置いたしません。



ロ. 一般ブースの装飾（展示台、吊り看板、説明パネル、社名板など）は、それぞれの業者に依頼して、出展社の負担で行ってください。ご希望があれば優良業者を紹介いたします。

すべての展示物・装飾品は、小間のスペース内におさめてください。


ハ. 使用されているシステムのビームおよびパネルの切断、釘うちなどの加工はできません。

加工が必要な場合は指定協力会社（株）廣目屋にご相談ください。

● 一般ブース





システムパネル壁面形状



一般ブースに含まれる項目


- A. オクタノルムシステム
(4mmベニヤ板両面ビニール仕上げのバックパネルおよび袖パネル)
- B. 社名板※
(天地 300mm×左右 450mmで出展社名と小間番号が表示)
- C. 開閉器 (単相 100V / 300W 幹線工事付)

社名板イメージ



※社名板の設置場所は原則として隣接する小間との間仕切り上部 1ヶ所で、主催者が設置します。
ただし、独立小間の場合は、社名板 (1ヶ) をお渡ししますので、各社で取り付けをお願いします。

●トライアルブース



1 小間につき、下記の設備が含まれます。


バックパネル・サイドパネル／オクタノルム仕様
カーペット (青)
パラペット (社名表示：統一書体)
スポットライト 2 灯
展示台 (横幅 0.99m×奥行 0.99m×高さ 0.8m) 2 台
折りたたみ椅子 1 脚
コンセント 100V 2 ケ口 1 個
単相 100V / 1kW までの電気幹線工事および使用料
(スポットライト使用分含)

*備品および 1kW 以上の電気を使用する場合には、
提出書類 No.7、No.8 にてお申込みください。

※本設備は使用しない場合も料金を差し引くことはできません。

トライアルブースでのご出展の方は、巻末 提出書類 No.9 で、「トライアルブース仕様申請書」をご提出ください。

●未来材料・粉体シミュレーションゾーン



1 小間につき、下記の設備が含まれます。

バックパネル・サイドパネル オクタノルム仕様
 カーペット（青）
 社名板（統一書体）
 スポットライト 2 灯
 展示台（横幅 1.98m×奥行 0.495m×高さ 1m）
 折りたたみ椅子 1 脚
 コンセント 100V 2 ケ口 1 個
 貴名受 1 個
 単相 100V / 1kW までの電気幹線工事および使用料
 （スポットライト使用分含）
 *1kW 以上の電気を使用する場合には、
 No.1 電気／電力工事申込書で追加の申込みが必要です。

※本設備は使用しない場合も料金を差し引くことはできません。

注意事項：

[1] 一般小間・トライアルブースの 1 小間あたりの間口寸法は、芯々で 2970mm です。

[2] 主催者が提供する一般小間の基礎小間にはパラペットはつきません。

[3] 装飾施工業者の登録

小間の装飾業者が決定しましたら提出書類 No.1「装飾施工業者届出書」を 9 月 11 日（木）までにご提出ください。

装飾施工業者の決定が 9 月 11 日を過ぎる場合、書類の提出期限後でかまいませんので、必ずご提出ください。

[4] 指定協力会社

（株）廣目屋

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-1

Tel. 03-3563-0010 Fax. 03-3563-0023 powtex@hiromeya.co.jp

担当 = 井形、榊井、小松

パッケージディスプレイのご案内

装飾・電気をセットでお申し込みいただけるパッケージディスプレイ。オプション品や備品を追加して、展示にあったディスプレイを設計することができます。お申し込みは、提出書類 No.6～No.8 で行ってください。

パッケージディスプレイのお引渡しは、10月13日（月）15:00を予定しています。

パッケージディスプレイ他 装飾に関するお問合せは下記までお願いいたします。

（株）廣目屋

〒104-0061 東京都中央区銀座 1-6-1

Tel. 03-3563-0010 Fax. 03-3563-0023

担当＝井形、榊井、小松


【料金】 一般小間 パッケージディスプレイ / 1 小間

（料金はすべて消費税 10%込）

角小間	96,250 円	中小間	70,400 円
 社名板:2ヶ所(統一書体__黒文字) パラベット:高さ30cm EXHIBITOR'S NAME 床面:カーペット貼り(レッド・ブルー・グリーン・グレー)		 社名板:1ヶ所(統一書体__黒文字) パラベット:高さ30cm EXHIBITOR'S NAME 床面:カーペット貼り(レッド・ブルー・グリーン・グレー)	
設備概要 オクタノルムシステム、社名板（統一書体、角小間には2か所設置）、カーペット（レッド、ブルー、グリーン、グレー） ※電気幹線工事費・使用料は、100V/300W まで。			


【料金】 一般小間 パッケージディスプレイ / 2 小間

（料金はすべて消費税 10%込）

角小間	149,050 円	中小間	123,200 円
 社名板:2ヶ所(統一書体__黒文字) パラベット:高さ30cm EXHIBITOR'S NAME 柱 床面:カーペット貼り(レッド・ブルー・グリーン・グレー)		 社名板:1ヶ所(統一書体__黒文字) パラベット:高さ30cm EXHIBITOR'S NAME 柱 床面:カーペット貼り(レッド・ブルー・グリーン・グレー)	
設備概要 オクタノルムシステム、社名板（統一書体、角小間には2か所設置）、カーペット（レッド、ブルー、グリーン、グレー） ※電気幹線工事費・使用料は、1小間につき 100V/300W まで。			


角小間

¥ 201,300



中小間

¥ 175,450



設備概要

オクタノルムシステム、社名板 (統一書体、角小間には 2 か所設置)、カーペット (レッド、ブルー、グリーン、グレー)

※電気幹線工事費・使用料は、1 小間につき 100V/300W まで。

パッケージディスプレイオプション















システム部材の展示台等をオプションでご用意いたします。

展示台等の追加をご希望の方は、巻末の提出書類 No.7 パッケージディスプレイオプション申込書を9月11日（木）までにご提出ください。












※システム部材の基本色は白。

各展示台の耐荷重は 50kg～80kg となりますので重量物を設置する場合はご確認ください。

※下記の金額は、会期通しての金額（消費税10%込）となります。

1 システムパネル/白  ¥7,700	2 パネル色替え システムパネルの色を変更できます。 下記の色からお選び下さい。 (赤・青・緑・黒) 1枚 W990×H2700 ¥4,400	3 ドア (鍵付き)  ¥25,300	4 アコーディオンドア (鍵付き)  ¥23,100
5 カーテン(白)  ¥13,200	6 LED内照式パラペット  ※社名サイン(統一書体) 黒 ※色変更、社名ロゴにつきましては、 ご相談下さい。 ※コンセント別途 1組(3m) ¥28,600	7 システム展示台  ¥8,800	8 システム展示台  ¥9,900
9 システム展示台(引戸付き)  ¥14,300	10 システム展示台  ¥16,500	11 システム展示台(引戸付き)  ¥20,900	12 システム展示台  ¥17,600
13 システム展示台(引戸付き)  ¥22,000	14 R型システム展示台  ¥27,500	15 R型システム展示台  ¥11,000	16 R型システム展示台  ¥33,000

※下記の金額は、会期通しての金額(消費税10%込)となります。

17 三角システム展示台  ¥7,700	18 システム展示台(中棚付き)  ¥13,200	19 システム展示台(中棚+引戸付き)  ¥17,600	20 システム受付台  ¥13,200												
21 システム展示台(ヒナ段)  ¥15,400	22 水平棚  ¥4,070	23 メッシュパネル  ¥7,700	24 メッシュパネル用フック  A: フック L100 ¥176 B: フック L150 ¥176 C: フック L200 ¥264												
25 S管&チェーンセット  チェーン1m×2本 S管 ×4ヶ ¥770	26 マジックテープ  4枚1セット ¥770	27 LED蛍光灯(28W)  1200mm ¥4,400	28 LEDスポットライト(22W)  ¥4,070												
29 LEDアームスポットライト(22W)  ¥4,400	30 LED30W  ¥11,000	31 100Vコンセント  A: コンセント ¥4,070 B: アース付きコンセント ¥5,170 ※幹線工事費及び使用料別途 ※消費電力容量をご記入ください	32 分電盤工事費 <table><thead><tr><th>回路数</th><th>容 量</th><th>金 額</th></tr></thead><tbody><tr><td>1回路</td><td>～1,500W</td><td>—</td></tr><tr><td>2回路</td><td>1,501W～3,000W</td><td>10,120円</td></tr><tr><td>3回路</td><td>3,001W～4,500W</td><td>15,180円</td></tr></tbody></table> 以降1回路につき5,060円になります ※幹線工事及び使用料別途 ※24H送電は別途分電盤工事が必要です。	回路数	容 量	金 額	1回路	～1,500W	—	2回路	1,501W～3,000W	10,120円	3回路	3,001W～4,500W	15,180円
回路数	容 量	金 額													
1回路	～1,500W	—													
2回路	1,501W～3,000W	10,120円													
3回路	3,001W～4,500W	15,180円													
33 電気幹線工事費および電気使用料金(1kWにつき) ¥9,845															



備品レンタル

小間内で利用する家具・備品のリースをご希望の方は巻末の提出書類 No.8「備品レンタル申込書」を9月11日（木）までにご提出ください。








※リスト以外の商品も多数取り揃えておりますのでお問い合わせください。

●ご希望のものをお選びください。

※下記の金額は、会期通しての金額（消費税10%込）となります。

1 商談セット	2 商談セット	3 カフェセット	4 カフェセット
			
¥11,000	¥27,280	¥18,480	¥21,120
5 受付カウンター	6 ユニットカウンター	7 テーブル	8 テーブル
			
W900×D450×H800 ¥6,600	A: W1200×D600×H800 ¥11,000 B: W1500×D600×H800 ¥11,000 C: W1800×D700×H800 ¥17,600	A: W1200×D600×H730 ¥2,640 B: W1500×D600×H730 ¥3,520 C: W1800×D600×H730 ¥3,520	A: W600×D600×H650 ¥2,200 B: φ600×H650 ¥4,400
9 カウンターテーブル	10 カウンターチェア	11 スタッキングチェア	12 折りたたみ椅子
			
A: φ600×H1050 ¥7,480 B: W1200×D450×H1050 ¥11,000	A: SH500 B: SH600 C: SH700 ¥3,520	A: ブラック B: ホワイト C: シルバー ¥2,640	¥704
13 オペレーターチェア	14 カタログスタンド	15 サインスタンド	16 ユニバーサルスタンド
			
¥2,200	A: A4/12段 ¥6,160 B: 卓上型 ¥1,760	W250×H250 H900~1700 ¥2,640	W450×H450 H1200~1800 ¥5,720

※下記の金額は、会期通しての金額(消費税10%込)となります。

17 貴名受  ¥1,760	18 白布  W2200×D1000 ¥1,320	19 クリーンBOX  A: ホワイト B: ブルー ¥704	20 消火器(10号)  ¥4,400
21 スチールラック  W900×D300×H1800 ¥7,040	22 シングルハンガー  ハンガー10本付 ¥3,960	23 傾斜ハンガー  ¥2,640	24 ショーケース  ※コンセント別途 A: W1200×D600×H920 ¥17,600 B: W1500×D600×H920 ¥17,600 C: W1800×D600×H920 ¥22,000
25 ポールパーテーション  ¥1,760	26 ポール用チェーン  1mあたり ¥264	27 42インチモニタースタンドセット  ¥165,000	28 冷蔵庫  A B C ※コンセント別途 A: 大170ℓ ¥22,000 B: 中100～106ℓ ¥17,600 C: 小70～74ℓ ¥13,200

※上記以外にも多数の備品をご用意しております。詳細は(株)廣目屋までお問い合わせください。

装飾・施工上の注意

装飾を依頼される際は、本マニュアルの記載事項を依頼先企業様にお伝え下さい。

本マニュアルの規定をお守りいただくことを徹底していただきますようお願いいたします。

同内容をインターネットにも掲載しております。（<https://www.powtex.com/osaka/regulation/>）

来場者の方の安全のため、下記事項を厳守いただくようお願いいたします。

- 機械の開放時に、機械が通路にはみださないこと。（カバーなども通路にはみださないこと）
- 機械の稼動時に、人が触れたりすることがないようにすること。機械をカバーするなど対策をおこなってください。
- 通路に面してストックルームなどを設置する場合は、通路側にドアが開かないようにすること。
（通路にいる来場者がけがをする場合があります。）
- 小間内で説明などを行なう場合は、来場者の方が通路にはみださないよう場所を確保すること。

【作業時の注意事項】

安全用具着用の義務化

インテックス大阪内での、脚立作業時のヘルメット着用および高所作業時のヘルメット・安全帯の着用の義務化

出展社および委託された代理店・装飾施工会社におかれましても、出展小間内での展示物、装飾物の転倒や落下などによる事故につきましては、当該出展社の責任となりますので、施工管理者を定め安全管理に万全の策を講じてください。

また、脚立作業時のヘルメット着用およびクレーン車、高所での作業等あるいは危険が伴うと想定される作業がある場合はヘルメット・安全帯の着用が義務化されております。なお、重量物を取り扱う際には安全な履物（安全靴等）を使用するなど安全管理に努めてください。

〔１〕すべての装飾物は、自社小間内におさめてください。通路にはみ出すことを禁止します。

映像・照明やバルーンも装飾とみなします。カタログスタンドやイス・テーブルなどもすべて小間内におさめるようレイアウト時にご注意下さい。また、自社ブースの装飾は、ブース内側のみ可能とし、後壁外側に装飾をすることは出来ません。


〔２〕壁面設置に関する制限

通路に面する箇所に壁装飾を必要以上に多用しますと、周辺の出展社に圧迫感を与えるだけでなく、来場者にも小間内に「近寄りづらい雰囲気」を作り、せっかくの小間スペースが十分いかされません。本展では次のとおり装飾規定を設けます。

4 小間以上のブロック小間および独立小間の装飾に関しては、通路に面する箇所に壁面を設置する場合は、一辺につき 50% 以上の開放面を設けてください。ただし、自社小間と会場壁面の間に他の出展小間が無い場合は、この限りではございません。

（通路から 1m セットバックした場合は 50% 以上も可とします。50% の算出の高さは 2.7m を基準とします）

下図をご参照ください。ご不明な点は展示会事務局までお問合せください。




ただし、高さ 1.35m 以下の壁面であれば、一辺全面に壁を立てることができます。（その際、一部でも 1.35m を超えることは不可とします）

[3]高さ制限

展示物についての高さ制限はありませんが、陳列設備、装飾、標示などの高さは床面から 2.7m以下に制限されています。
2.7mをこえる展示品に何らかの装飾を施す場合には装飾は 2.7m以下の場所をお願いします。

**ただし、10 小間以上の独立小間の場合は床面から 4.0mまで装飾が可能です。その場合は各々の通路から 1.0m以上
セットバックしてください。**

(自社小間と会場壁面に他の出展小間ない場合や対面する小間が自社のみの場合はセットバックせずに 4m まで装飾可能です)
装飾物などに違反があった場合には会場において修正、撤去をお願いする場合がありますのでご注意ください。



例) 独立 10 小間の場合／黒色部分のみ高さ 4.0mまでの装飾が可能。

[4]小間装飾などの造作物

あらかじめ工作成型のうえ、組み立てる程度のもとし、会場内の作業は最小限にとどめてください。

また、装飾施工の際生じた残材は、各施工者および出展社の責任において必ず持ち帰ってください。

レーザー光、フラッシュライト、高照度の LED 等は、近隣ブースに迷惑がかからぬよう設置をご計画ください。

[5]通路上に施設や標示を設けないでください。

[6]床面工事について

会場で展示物の据付や装飾施工の必要などから、床にアンカーボルトを打設する場合は展示会場規定により、予め承認が必要となります。

工事の必要な出展社は所定の提出書類 No.12「床面工事施工申込書」と打設箇所のわかる小間図面 2 部を添付して展示会事務局にご提出ください。

なお、床面復旧費として、会期終了後、主催者より 1 本につき 1,100 円（消費税込）をご請求させていただきます。

○アンカーボルト打設はアスファルト部分のみとします。（違反の場合は数万円の特別補修費が掛かります）

φ16 mm以内、シールド深さ 60 mm以内の芯棒打ち式のアンカーのみ打設可能です。

ただし、以下のアスファルト部はアンカーボルトを打設できません。

床ピットコンクリート縁石端部から 300 mm以内

出展ブースにおいては、会期終了後、アンカーボルトは完全に抜き取り（頭飛ばし不可）

アスファルト系路床材の充填・転圧を行い、原状復旧してください。

5 号館 B ゾーンは床面がコンクリート舗装のため、会場規定によりアンカーボルトの打設は出来ません。

- 工事内容によっては、建造物の構造上などの理由により工事を承認できかねる場合があります。予めご了承ください。
- 重量物の搬入搬出・据付設置時は、床面に集中荷重がかからぬよう分散措置をとってください。

床面荷重（静止荷重）制限は次のとおりです。

	床面	荷重（静止荷重）制限
4 号館 5 号館 A ゾーン	アスファルト床	5.0 t /㎡
5 号館 B ゾーン	コンクリート床	1.0 t /㎡

重量物設置に伴う、荷重分散養生等については、以下の岡元工業所にご相談ください。

(株) 岡元工業所

〒552-0004 大阪府大阪市港区夕凪 1-10-9

Tel. 06-6575-2300 Fax. 06-6576-0740 powtex@okamoto-works.co.jp

担当：池嶋、大森

[7]作業に際し、電気・ガスなどによる溶接その他火気の使用は禁止されています。

[8]作業は必ず自社の小間内で行い、通路又は他の小間内を使用するなど他社の迷惑となる行為はご遠慮ください。

[9]小間内床にカーペット類を敷く場合には、弱粘着性両面テープで固定してください。

[10]小間造作及び展示物は地震などにより転倒、落下、移動などしないよう確実に固定、取り付けを行ってください。

[11]小間の天井装飾、屋根付き展示物の設置

①小間内に天井および屋根を付けることは、自動火災報知設備の感知障害、スプリンクラー設備の感知および散水障害、会場内の避難誘導灯の視認障害となりますので、原則として禁止されております。

ただし、遮光・遮音・断熱・防塵、または、展示物品の照明器具、クーラーなどを天井に取り付けなければ展示物品の持つ機能がいかされない又は低下するなど展示目的が果されない場合は、事前に相応の代替え措置の指導を受け、安全性が確保された場合は認められます。

②商品展示の特性上必要な場合は、必ず事前に自社小間の設計図面（立面図、平面図）および理由書を、9月11日（木）までに下記展示会事務局へ提出してください。無認可の場合は撤去を命じられますのでご注意ください。

●設計図面提出先：「POWTEX®2025」展示会事務局

(株) シー・エヌ・ティ

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-24-3-4F

Tel.03-5297-8855 Fax.03-5294-0909 info2025@powtex.com

[12]その他の注意事項

①小間造作および展示物は転倒、落下、移動などのないよう確実に固定、取付をしてください。

②会場設備、基礎小間、他社の装飾および出展物などを破損した場合は、理由の如何にかかわらず責任をおとりいただくことになります。

③消火器、屋内消火栓、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常ベル、誘導灯などを装飾物などにより隠ぺいしないでください。また、その付近には使用の際に障害となる陳列、工作物、その他の物品を置かないでください。

④会期中に展示設備および装飾作業工事をする事は原則としてできません。

⑤展示装飾および出展物を、会場の天井・柱・壁など既存のものから吊り下げたり、もたせかけることは禁止します。

⑥二階建て装飾は禁止いたします。

⑦その他出展社は、主催者が出展社説明会において説明する事項を遵守するものとします。

⑧出展社が以上の規定に違反し、主催者から是正するよう通知されたにもかかわらず、これに従わない場合には、主催者は出展社自らの費用負担で、その違反物の撤去その他の措置をとることができるものとします。

[13]装飾資材の防災規制

展示会場は、法令・条例等により、一定基準の防火管理と設備が義務づけられています。

防災対象物品で防災性能を有しないものを使用していた場合は撤去していただきます。

①消防法の防災表示制度により、展示用合板、カーペット、カーテン類には「防災ラベル」が貼付された物以外は使用出来ません。


②展示用合板・繊維板は、厚さに関係なくすべて防災合板を使用してください（表面に「防災」と書いたラベルが貼付され、裏面に5本の赤線入りのもの）。※吹付加工では効果がなく防災基準に合格しません。

注意)

- ① 防災合板に厚い布、ひだのある紙類を貼付する場合は、防災性能を有する物を使用してください。ただし、薄い布紙を防災合板に全面密着して使用する場合はさしつかえありません。
- ② 防災処理ができない布
布製品に対する防災処理は浸漬により行うため、アクリルやポリエステルが 20%以上含まれているものは防災二次加工ができません。防災二次加工は繊維に薬液をしみ込ませるため液体が繊維の間に入り込む綿、麻などの天然繊維やレーヨンが材料でないと防災の効果がなためです。
- ③ 火花を発する施設については、カーペット上での実演が禁止されております。
- ④ カーテン、幕類、クロス、布紙、その他の装飾材料で可燃性のものは、すべて浸漬加工の防災処理済のラベルの付いたものを使用してください。一部の貼付、釘止、釘打などは防災合板と一体とみなされませんので、これについても防災処理が必要です。
※ 防災ラベルはカーテンなどの防災物品のひとつひとつにつけてください。
なお、そのラベルは（公財）日本防災協会発行のものに限ります。
- ⑤ 発砲スチロールなどの石油化学製品（ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロン、燃えやすい化学繊維、ホンコンフラワー）は使用できませんのでご注意ください。
- ⑥ 敷物（カーペットなど）は必ず防災加工処理済のものを使用し、防災ラベルをつけておいてください。
この処理が行われていない場合は撤去していただきます。

防災表示制度による「防災ラベル」

防災合板およびカーテンおよび布類



防災カーペット



小間内プレゼンテーション実施規定／音量規定

「POWTEX®2025」では、ブース内におけるプレゼンテーションの際の小間造作およびマイク・スピーカーにつきまして下記の通り、規定を設けております。

下記の規定に違反した場合、主催者より改善要求をさせていただきます。

改善されない場合は、ご出展を中止させていただく場合がございます。

装飾を依頼される場合は、委託会社の方にも徹底いただくようお願い申し上げます。

小間外スペースの使用禁止


展示・実演・プレゼンに係わる全ての行為は自社小間内で行ってください。

小間内でのプレゼンテーションについて

小間周辺の通路に、来場者を滞留させないよう、ご計画ください。

通路をふさぐ事のないよう、ステージは来場者を収容するスペースを確保したうえで、設置してください。

また、小間と通路の境界部にモニターを設置し、モニターを利用したナレーションを行いますと、来場者を収容するスペースがなく、通路に人が滞留するため、不可とします。



出展物の説明について

ステージを設けずに出展物の説明を複数の来場者にマイク等の使用により行う場合も、来場者を収容するスペースを小間内に設けるレイアウトを行ってください。

自社小間内の映像機器やステージ（展示機器を含む）を見るために来場者が集中して通路の往来を妨げる場合は、出展社の責任において通路を確保するように来場者を誘導してください。

小間外での禁止行為

小間外にて、来場者の誘引、来場者へのアンケート・カタログ等の配布行為等、これに類する行為はできません。

会場内（通路）を、看板などをつけて歩行するなどの行為は禁止します。

小間外への照明装飾に関する禁止行為

照明を小間外（通路や会場側面、天井等）へ投影する行為は禁止します。

音量規制

スピーカー設置位置及び音量規制について

スピーカー等の拡声装置を、近隣小間に向けて設置することを禁じます。



(スピーカーを設置する場合、スピーカーの中心軸を垂直下方に45度以内としてください。)

マイク音量は、小間前面2メートル、高さ1メートルにて測定して、75デシベル以下とします。

会期中係員が計測し、75デシベルを超えている場合は音量を下げてください。ただし、ブース外への音もれがひどく、来場者にとって展示会参観の妨げとなる場合は、規定に限らず音量を下げてください場合がございます。



通路



また、館内における音楽の生演奏は厳禁いたします。

小間内における飲食の取扱い

- ・自社小間内で調理を伴う飲食を取扱う場合は、保健所への申請が必要となります。
- ・食品の取扱いの作業内容により、シンクや手洗器などの設備が必要となりますので、保健所の指導を受けてください。
- ・調理に伴い火気を使用する場合は、提出書類 No. 3「危険物品持込／裸火使用 申請書」も必要となります。
- ・匂いが発生する調理は、近隣出展社の迷惑となりますのでご注意ください。

大阪市保健所 南西部生活衛生監視事務所
06-4301-7240

出展物の搬入および搬出

POWTEX®2025 の搬入出のスケジュールは下記のとおりとなっております。

●搬入出スケジュール

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10月12日（日）			主催者基礎工事														
							13:00 頃～17:00 6 小間以上出展社搬入 ※要申請（提出書類 14）										
10月13日（月）		8:00～19:00 6 小間以上出展社 搬入作業時間															
			9:30～19:00 1～5 小間出展社 搬入作業時間														
10月14日（火）		8:00～19:00 6 小間以上出展社 搬入作業時間															
			9:30～19:00 1～5 小間出展社 搬入作業時間														
10月15日（水）		8:30 入館		開催時間（10:00～17:00）								17:30 退館					
10月16日（木）		9:00 入館		開催時間（10:00～17:00）								17:30 退館					
10月17日（金）		9:00 入館		開催時間（10:00～16:30）						搬出作業時間 即日撤去							

【搬入出の際の注意事項】

- ・搬入出の際は、会場内が混雑することが予想されます。作業は自社小間内で行ってください。
また、通路は共有のスペースですので、展示物・装飾物などは小間内に納めてください。
作業が終了した車両に関しては速やかに会場外に退出し、他の出展社の作業の妨げにならないよう配慮をお願いします。
- ・車両の移動は主催者および主催者委託の警備員の指示にしたがってください。
- ・搬入物品の梱包材料・空容器・空き箱や残材などは小間内に収容するか、施工・搬入出業者に依頼して保管いただくか、出展社の責任でお持ち帰りください。
なお、定められた期間を超えて、出展物、装飾資材などを会場内に残しておいた場合は、主催者は任意にこれを処分します。
また、その処分に要した費用は出展社の負担となりますので、ご注意ください。
- ・車両証には、展示ホール・小間番号・会社名を明記してください。
- ・主催者では、作業機材や作業要員は準備しておりませんので、事前に手配をお願いします。
- ・夜間 インテックス大阪会場内の車両留め置きは出来ませんので、搬入作業終了後、車両は必ずご退出ください。
- ・搬入出の際の車両証は、小間数に応じ発行します。搬出時優先車両証の有効活用や運送会社による一括搬入出のご利用等で、スムーズな搬入出にご協力をお願いいたします。

●搬入作業について

搬入日時・経路を記した車両証をお送りいたします。搬入車両は、すべてこの車両証をフロントガラスにつけてください。搬入経路の指示は、主催者及び警備員が担当します。出展社および関係の車両はすべて係員の指示に従ってください。

搬入日時

10月12日（日）	10月13日（月）	10月14日（火）
9:00～17:00 主催者工事 13:00 頃～17:00* （*6 小間以上出展社 搬入）	8:00～19:00 出展社搬入 （ただし 1～5 小間出展社は 9:30～19:00）	

***12 日（日）の作業は、17:00 で終了します。**

6 小間以上の出展ブースの作業については、13:00 頃から 17:00 まで主催者工事（線引き、基礎パネル工事、電気幹線工事）と一部並行し可能です。作業を希望する出展社の方は、巻末の提出書類 No.14 で作業時間等の届け出をお願いします。（会場管理のため、車両台数などの届け出をお願いします）

給排水・エアー配管をともなう機械の搬入は 13 日（月）19:00 までをお願いします。

14 日（火）は、給排水・エアー配管工事の関係上、館内への車両乗り入れ時間は 14:00 までとし、16:00 までに館外への車両の移動をお願いします。

上記時間外は 「規定作業時間外作業」となります。

費用は発生いたしません、会場管理上、時間内に作業が終わるようご計画をお願いいたします。

重量物の据付および荷役作業

レッカー車およびクレーン車などによる搬入でアウトリガーを使用したり、重量物を設置する場合は、必ず鉄板等で床養生してください。なお、養生材の貸し出しもいたしますので、ご希望の出展社は 9 月 11 日（木）までに岡元工業所にご相談ください。

（株）岡元工業所 Tel. 06-6575-2300 Fax. 06-6576-0740 powtex@okamoto-works.co.jp
担当：池嶋、大森

●会期中の搬入

開催時間中は、出展社・装飾会社等の車両は展示会場裏のトラックヤードには入れません。

会期中にカタログ等を搬入する場合は、展示会場入口からの手運びで行ってください。

●出展製品や印刷物の会場への送付

宅配便サービスは、受取人欄に必ず小間番号、出展社名、担当者名を明記し、出展ブースに受取人がいる時間を指定し、発送してください。

※事務局での受け取り代行は行っておりません。

送付先記入必要事項：

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北 1-5-102
インテックス大阪（4 号館または 5 号館を明記ください）

「POWTEX®2025」

「出展会社名・小間番号・受取担当者氏名・担当者携帯番号等」

●搬出作業について

搬出日時

10月17日（金）
16:30～即日撤去 ※ただし館内への車両乗入は 17:00以降

・17日（金）の16:30から17:00までは、水道、エアーの配管の撤去を行いますので、搬出車両の館内進入は17:00以降となります。

・16:30から17:00までの間は、会場内への車両の進入はできませんので、出展物の梱包や手運びによる搬出を行ってください。

●搬出手順

事前送付（9月中旬送付）された一般車両証または搬出時優先車両証を、搬出車両1台につき1枚使用してください。
搬出時優先車両証は、最初に入らないと作業が出来ない車両や手運びで先に搬出できる車両等に使用してください。

・搬出車両用待機場（待機場所は車両証に記載します）を10月17日（金）13:00に開放し、整理券を配布いたします。
整理券は、搬出車両1台に対し1枚配布します。
※展示会場周辺の違法な路上駐車は禁止します。

待機場から展示会場裏トラックヤードへの車両移動

車両移動の優先順は下記のとおりとします。

1. 優先車両証 手運び作業車（館内進入の必要のない車両、ライトバン等）整理券番号順
2. 優先車両証 大型車両（館内進入あり）整理券番号順
3. 一般車両証 整理券番号順

*誘導案内は主催者委託の警備員および係員が行いますので、指示に従ってください。

・車両証・整理券のない場合や指定の場所以外に駐車していた場合は、会場への進入が遅れることがありますので十分ご注意ください。また、搬出を円滑に行うため、指定協力会社を優先させていただく場合があります。

出展物の輸送および展示期間中の保護、また作業中の関係者の事故等について、主催者では責任を負いかねます。
各社での、保険の加入をお勧めいたします。

●事故防止および責任

- [1] 出展社は、出展物の搬出入、展示、実演、撤去などに際し、細心の注意を払い、事故防止に努めてください。
- [2] 主催者は出展社に対し、作業の中止・制限その他事故防止のため必要な措置をとることを命ずることができます。
- [3] 主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故につき一切の責任を負いません。
- [4] 出展小間内での展示物、装飾物の転倒や落下などによる事故につきましては、当該出展社の責任となりますので、安全管理には万全を期してください。

搬入・搬出および会場内作業に関する業者

輸送方法は、自己搬入、鉄道輸送、トラック便などが考えられますが、各出展社の輸送経路、所要費用などの面で最も適した方法で輸送してください。フォークリフトなどの当日アレンジは出来かねますので、あらかじめ各社で手配いただくようお願いいたします。また、下記の業者でもお取扱いをしております。（別紙ご案内をご参照ください）

●指定協力会社

日本通運（株） 大阪支店 ロジスティクス部 オペレーションセンター
〒555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島 2-10-115
Tel. 06-6478-0365 Fax. 06-6478-0375
担当：木本、多田、野形

外国貨物の展示

本展示場は保税展示場ではありません。

外国貨物である出展物を展示する場合は、A T Aカルネを使用して持ち込むようにしてください。

※A T A条約

昭和48年11月1日から実施されたこの条約は、報道・放送用など職業用具や見本市、博覧会などの展示物品については再輸出を条件として一時免税輸入を認め、その場合A T Aカルネを使用すれば税関への担保の提出や輸入申告書類の提出の必要はなくなるという通関簡素化をめざした条約です。

A T Aカルネ手続きについては下記まで直接お問い合わせください。

●指定協力会社

（株）近鉄エクスプレス販売 EXL 営業部
〒105-0022 東京都港区海岸 1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー24 階
Tel.03-4431-8374 Fax.03-3578-3255
担当：納谷、岩原、菅野
e-mail: event-ksi@kwe.com

会場内宅配便カウンターについて

会場内での宅配便の取り扱いについては、下記のとおりです。

会期中 3 日間 センタービル 1F インフォメーションセンター横 （9:00～17:00）
※ヤマト運輸の取扱いとなります

10月17日（金） 搬出用に別カウンターが設置されます。

《ヤマト運輸》（西ゲート入口 センタービル前）
※カウンターまでの持ち込み、着払い対応のみ

《近鉄コスモス》（4・5号館の間 付近）

※佐川急便の取扱いとなります

※カウンターまでの持ち込み（事前予約でブース引取りもあり）、

請求書払い（後清算）、クレジット決済、または PayPay での当日キャッシュレス決済の対応のみ

電気

電気供給および工事などに関する注意事項を下記のとおり、ご案内いたします。

ご熟読の上、提出書類 No.2「電気／電力工事申込書」に不備のないようご記入の上お申込ください。

ご不明な点は下記指定協力会社へお問い合わせください。

●指定協力会社

中西電気（株）

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町 2-2-14 中西ビル

Tel. 06-6231-7710 Fax. 06-6229-0989 y-naka@nakanishidenki.co.jp

担当＝福山、山口、中西

■ご記入の際の注意事項

①一般小間には 1 小間につき単相 100V/300W 容量までの電気供給一次幹線工事を主催者で負担します。

なお、供給限度をこえて電力を使用する場合の幹線工事費は出展社の負担となります。

②「小間内電気工事業者」欄には、出展社各社がご依頼の小間内電気工事（二次側工事）の業者名をご記入ください。なお、工事を指定協力会社「中西電気（株）」へご依頼の場合は、「中西電気（株）へ依頼」にチェックを入れてください。

●電気を使用する全ての出展社は、供給限度以内でも必ず提出書類にて申請してください。

■展示会場内一般照明

	4 号館	5 号館 A ゾーン	5 号館 B ゾーン
床面平均照度	LED 500 ルクス以上	水銀灯 500 ルクス以上	水銀灯・LED 500 ルクス以上

※展示および展示施設の設営にあたっては館内施設照明を有効に取り入れるようにご考慮ください。

■電気の供給方式

交流単相二線式	100V	60Hz
交流単相三線式	100V/200V	60Hz
交流三相三線式	200V	60Hz

※上記以外の特殊な電圧、周波数の供給はできませんのでご注意ください。

■電気供給時間

会期中の電気の供給時間は、開場 60 分前から閉場後 30 分までとします。

但し、最終日のみ閉場時間 15 分後までとします。

10 月 13 日（月）	送電はございません
10 月 14 日（火）	9:00～19:00
10 月 15 日（水）	9:00～17:30
10 月 16 日（木）	9:00～17:30
10 月 17 日（金）	9:00～16:45

※機械の調整および試験運転のために、上記以外の時間で特に電気の供給を必要とする場合は、可能な限り対応いたしますので、事前に指定協力会社 中西電気（株）にお問い合わせください。

※24 時間通電を希望される場合は、提出書類に記載してください。

■ 幹線工事／幹線工事費用／電気使用料金（消費税 10%込）

主催者では、上記申込書に基づき供給幹線を小間内まで配線し、開閉器（カバースイッチ、ブレーカー等）を設けます。開閉器の取り付け位置は必ず電気・電力工事申込書に明記してください。

指定のない場合は、後壁左右いずれかの床より 1m の高さに取り付けさせていただきます。（2 小間以上の場合も原則として電源は 1 ヶ所です。但し、通路を隔てた小間の場合はそれぞれ電源を出します。）

幹線工事の配線が、小間内および小間前の通路を横断する箇所がありますが、ご了承ください。

● 電気幹線工事費（100V/200V 各々）

電気幹線工事費は、電灯・動力いずれの場合も 1kW につき 7,700 円 とし、電気使用料金とあわせて出展社負担となります。

申込容量 (kW)	幹線工事費
0～1	7,700 円
1.01～2	15,400 円
2.01～3	23,100 円

（1kW 未満は切り上げて計算します。）

以降同様に 1kW 毎に 7,700 円加算されます。

● 電気使用料金

申請 1kW につき通電期間中（前述の供給時間）2,145 円 とします。

また、夜間送電の場合は別途ご請求させていただきます。

● ご請求について

会期終了後、指定協力会社 中西電気（株）よりご請求書をお送りしますので、指定期日までにお振込ください。その際の振込手数料は貴社にてご負担願います。

■ 小間内電気工事（二次側電気工事）

事務局で設置した幹線以降の小間内電気工事は出展社において施工するものとなります。

尚、中西電気（株）でも工事を承ります。

■ 小間内電気工事施工上の注意

- 出展社が行う小間内電気工事については、事務局では特に業者の指定はしませんが、必ず電気工事士法に基づく所定の有資格者が行ってください。
- 電気工事用材料は、新品が望ましく適正規格品を使用してください。
- 照明器具及び機器の配線は、F ケーブル以上の絶縁強度のある電線を使用してください。
- 開閉器は、機械容量に適合したブレーカーまたはカバースイッチを使用してください。また、カバースイッチには適正ヒューズを使用し、銅線などで代用しないでください。
- 対地電圧が 150V をこえる機器および分電盤には、必ずアース工事を施してください。アース線は事務局にて施工したトータルスイッチの位置に出してあります。
- 100V 照明関係の配線は、1 台が 15A 以上の器具は 1 回路毎に分岐し、その他は 15A 以下毎に 1 回路とし、分岐スイッチ（カットアウトスイッチ）を設けてください。
- 分電盤の設置場所は点検、保守の容易な位置にしてください。
- ネオン設備の使用は禁止です。
- 施工にあたっては、火災または人体への危険の防止、財物の損傷などに万全の注意をはらってください。
- 分電盤の主幹開閉器には必ず漏電ブレーカーを使用してください。

■ 保護装置について

電源の異常及び事故による停電、または電圧降下のために実演物・出展物・各種装置等を損傷した場合、展示会事務局はその責任を負いかねますので、出展社の方々は事故による損傷を防止するために、実演にあたり、十分な保護装置を施してください。

■ 会期中の保守

会期中は、事務局指定幹線工事業者の電気保守要員が、会場事務局に常駐しております。小間内の小さな事故でも、事務局へ連絡してください。

水・エアー配管工事

展示会場では、水・エアーの利用が可能です。各配管工事に関する注意事項を以下のとおりご案内いたします。尚、工事費用並びに使用料金は出展社の負担となります。

必要な出展社の方は提出書類 No.10 「水／エアー供給申込書」に必要事項をご記入の上、お申し込みください。

ご不明な点は下記指定協力会社へお問い合わせください。

●指定協力会社

(株)岡元工業所 担当：池嶋、大森

〒552-0004 大阪府大阪市港区夕風 1-10-9

Tel. 06-6575-2300 Fax. 06-6576-0740 powtex@okamoto-works.co.jp

■給排水配管工事

[1] 給排水幹線工事（一次側）の元栓は、原則として、1ヶ所で、各館メインバルブに最も近い小間袖に設置します。

特に希望のある場合は小間内図で指示してください。ただし、二次側工事扱いとなります。

[2] 幹線工事費は、下記の通りです。（水道使用料別途）

給水管のサイズ	負担金（消費税 10%込）
13mm	73,700 円
20mm	90,200 円
25mm	115,000 円

[3] 幹線工事費は水道使用料と合わせて会期終了後、(株)岡元工業所より直接請求いたします。

[4] 断水・水圧低下の事故により実演上の支障、機械損傷した場合、主催者及び施工者は責任を負いません。

■エアー配管工事

[1] エアー供給幹線工事（一次側）の元バルブは、原則として 1ヶ所で、各館メインバルブに最も近い小間袖に設置します。

特に希望のある場合は小間内図で指示してください。ただし二次側工事扱いとなります。

[2] 幹線工事費は下記の通りです。

エアー供給量（ℓ/min）	負担金（消費税 10%込）	元バルブのサイズ
1～500	81,400 円	13mm（1/2"） 20mm（3/4"）
501～2,000	94,600 円	
2,001～3,000	105,600 円	

※幹線工事費は燃料代と合わせて会期終了後、(株)岡元工業所より直接請求いたします。

[3] エアー供給の圧力は 0.6Mpa～0.7Mpa です。減圧される場合はレギュレーターを設けてください。

またアフタークーラーやドライ装置、フィルター類は出展社で準備ください。

■水・エアー供給日と時間

供給日	供給時間
10月13日（月）	供給はありません
10月14日（火）	9:00～19:00
10月15日（水）・16日（木）	9:00～17:30
10月17日（金）	9:00～16:45

※なお、上記期日前に機械調整・試運転のために水・エアー供給を必要とする場合は可能な範囲において供給しますので、事前に(株)岡元工業所にご連絡ください。

■注意事項

[1] 排水口に残飯・固形物・油等を流されますと、排水管がつまり、逆流の原因となりますので、流さないようにしてください。

[2] 断水・水圧低下の事故により実演上の支障、機械損傷等した場合、主催者はその責任を負いません。

出展社は事故防止のために十分な保護装置を施してください。

※申込手続きおよび二次側（小間内）工事について不明な点は、(株)岡元工業所へ直接お問い合わせください。

また、シンクのリースもございます。

インターネット回線

各種通信回線の設置をご希望の出展者は、9月11日（木）までにWEBからのお申込みをお願いします。

●申込方法

右記の二次元コードまたはURLから、申込みサイトにアクセスして下さい。

申込URL: <https://entry.mice-net.jp/ex/620/reg>

※複数の出展ブースをお申込する際は、それぞれ別アカウントを作成してください。

※アカウントIDはシステムで自動採番されます。登録後メールにてご案内します。

※同一メールアドレス/パスワードで複数IDを作成することができます。

※弊社でお申込確認後、御請求書を発行します。期日までにご入金をお願いします。

申込二次元コード:



①使用期間

10月15日（水）～17日（金） [10月14日（火）14:00 開通予定／17日会期終了後撤去]

②インターネット接続料金

☐ MICE-NET Shared Connection 100Mbps(動的 IP アドレス) ￥121,000（消費税 10%込）

☐ MICE-NET Shared Connection100M+ 無線アクセスポイント 1 台設置 ￥187,000（消費税 10%込）

注）グローバルアドレスが必要な場合は、キッセイコムテック株式会社までご連絡ください。個別対応させていただきます。

MICE-NET Shared Connection 100Mbps(動的 IP アドレス)

- ・1Gbps のインターネット接続回線を共有でご利用いただくサービスです。
 - ・接続機器の IP アドレスはブロードバンドルータより自動取得となります。
 - ・固定グローバル IP アドレスをご希望の場合は別途お問い合わせください。
 - ・ブースまでのケーブル配線、HUB(LAN ポート：7 口)、プロバイダ費用を含みます。
- HUB 以降の配線・機器接続・設定は含まれません。
- ・8 台以上のデバイスに接続する場合は、別途 HUB が必要となります。
 - ・回線設置希望位置に電源コンセント(1 口/100V)をご用意ください。

MICE-NET Shared Connection100M+ 無線アクセスポイント 1 台設置

- ・MICE-NET Shared Connection 100Mbps と無線 LAN アクセスポイントを 1 台設置するサービスです。
 - ・アクセスポイントの設置場所はインターネット回線設置場所と同じ場所になります。
- 回線設置場所以外の場所に設置をご希望の場合、別途御見積となりますのでお問い合わせください。
- ・回線機材(ルータ等)設置箇所に、無線 LAN アクセスポイントを 1 台設置します。
- 無線 LAN アクセスポイント 1 台につき 30 端末までの接続を推奨します。
- ・会期中、会場内の他のアクセスポイントとの電波干渉により繋がりにくくなる可能性があります。無線 LAN アクセスポイント接続の保証はいたしかねます。
 - ・無線 LAN アクセスポイントの SSID とアクセスキー（WPA2-AES）は会期 1 週間前を目途にお知らせします。
 - ・提供する通信規格は IEEE802.11a/ac（5GHz 帯）となります。そのため IEEE802.11b/g（2.4GHz 帯）規格のみ対応の端末からは本サービスに接続することはできません。
 - ・回線設置位置に電源コンセント(2 口/100V)をご用意ください。

免責事項

下記の内容については一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- ・インターネットご利用による、お客様の PC 障害、不具合、コンピュータウイルスの感染や不正アクセス等による被害
- ・無線 LAN チャンネルの輻輳（混雑）による通信障害
- ・各出展社において、WindowsUpdate やアンチウイルス等の、セキュリティ対策、情報漏洩対策を行うことを推奨します。

キッセイコムテック(株)では一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

※提供するインターネット接続サービスは、通信キャリア/プロバイダが提供するベストエフォートサービスを利用しています。そのため、弊社では回線速度の保証および、当該回線障害/プロバイダ障害による保障は一切いたしかねます。

キャンセルについて

- ・お申込み後のキャンセルの場合、ご連絡を受理した時点で発生している費用を請求させていただきます。

なお、返金処理で発生する手数料は、お客様ご負担にてお願いしております。

※上記対応は状況に応じて変更になる場合がございます。予めご了承ください。

キッセイコムテック（株）

レンタル事業部 インターネット回線受付担当

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1 丁目-18-1 Hareza Tower 13 階

Tel. 03-6709-2440 Fax. 03-5979-6335

Email : powtex@network.kcrent.jp

PC レンタル

コンピュータおよびプリンタなどのリースを斡旋致します。ご希望の出展者は巻末の提出書類 No.13 「PC レンタル申込書」をご参照のうえ、9 月 11 日（木）までにお申し込みください。

キッセイコムテック（株）

レンタル事業部 担当者：藤井

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1 丁目-18-1 Hareza Tower 13 階

Tel. 03-6709-2440 Fax. 03-5979-6335

Email : powtex@network.kcrent.jp